

## Ціни на холодильне обладнання РОСС з вбудованим холодильним агрегатом

20.05.2021

№	Найменування	Позначення	Ціна, грн.
<b>Настільні вітрини PARMA Cube (+2...+8°C)</b>			
	Вітрина настільна (+2...+8°C) (довж.1,08 м, шир.0,8 м, вис.0,575 м)	Parma Cube-1,0	32235
	Вітрина настільна (+2...+8°C) (довж.1,58 м, шир.0,8 м, вис.0,575 м)	Parma Cube-1,5	37397
<b>Вітрини з плоским склом РОССИНКА, RIMINI (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — оцинкована сталь з білим полімерним покриттям)</b>			
	Вітрина довжиною 1,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка 1,0	29917
	Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка 1,2	31368
	Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка 1,5	34084
	Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка 1,7	39855
	Вітрина довжиною 2,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка 2,0	42179
	Вітрина довжиною 1,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-1,0 Н	33525
	Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-1,2 Н	35105
	Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-1,5 Н	39599
	Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-1,7 Н	45794
	Вітрина довжиною 2,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-2,0 Н	48477
	Кольорова основа для Вітрини "Россинка-1,0;1,2;1,5", "RIMINI-1,0; 1,2;1,5"		1162
	Кольорова основа для Вітрини "Россинка-1,7;2,0", "RIMINI-1,7;2,0"		1464
<b>Вітрини з випуклим склом РОССИНКА, RIMINI (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>			
	Вітрина довжиною 1,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка -1,0 ВС	31484
	Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка -1,2 ВС	32986
	Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка -1,5 ВС	35856
	Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка -1,7 ВС	41974
	Вітрина довжиною 2,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка -2,0 ВС	44369
	Вітрина довжиною 1,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini -1,0 ВС	35323
	Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini -1,2 ВС	36921
	Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini -1,5 ВС	41653
	Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini -1,7 ВС	48208
	Вітрина довжиною 2,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini -2,0 ВС	50949
<b>Вітрини SIENA шириною 0,9 м з плоским склом (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>			
	Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,0 ПС	43380
	Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,2 ПС	45043
	Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,5 ПС	47649
	Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,7 ПС	51244
	Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-2,0 ПС	54538
<b>Вітрини SIENA шириною 0,9 м з випуклим склом (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>			
	Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,0 ВС	45698
	Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,2 ВС	47412
	Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,5 ВС	49948
	Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,7 ВС	53748
	Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-2,0 ВС	57183
<b>Вітрини SIENA шириною 1,1 м з плоским склом (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>			
	Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,0 ПС	44728
	Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,2 ПС	46506
	Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,5 ПС	49453
	Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,7 ПС	54557
	Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-2,0 ПС	57324
<b>Вітрини SIENA шириною 1,1 м з випуклим склом (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>			
	Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,0 ВС	47437
	Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,2 ВС	49203
	Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,5 ВС	51970
	Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,7 ВС	57226
	Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-2,0 ВС	60476
	Вітрина довжиною 2,49 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-2,5 ВС	70877
<b>Вітрини SIENA CUBE шириною 0,9 м (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>			
	Вітрина довжиною 1,07 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 0,9-1,0	45698
	Вітрина довжиною 1,27 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 0,9-1,2	47412
	Вітрина довжиною 1,57 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 0,9-1,5	49948
	Вітрина довжиною 1,77 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 0,9-1,7	53748
	Вітрина довжиною 2,07 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 0,9-2,0	57183
<b>Вітрини SIENA CUBE шириною 1,1 м (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>			
	Вітрина довжиною 1,07 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 1,1-1,0	47437
	Вітрина довжиною 1,27 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 1,1-1,2	49203
	Вітрина довжиною 1,57 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 1,1-1,5	51970
	Вітрина довжиною 1,77 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 1,1-1,7	57221
	Вітрина довжиною 2,07 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 1,1-2,0	60476

<b>Вітрина SAVONA шириною 1,2 м з випуклим склом (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>			
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-1,2 BC		54031
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-1,5 BC		57183
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-1,7 BC		62910
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-2,0 BC		66550
Вітрина довжиною 2,49 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-2,4 BC		77759
<b>Вітрини GOLD шириною 1,1 м з випуклим склом (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>			
Вітрина довжиною 1,29 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Gold 1,1-1,2		51180
Вітрина довжиною 1,59 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Gold 1,1-1,5		55578
Вітрина довжиною 1,79 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Gold 1,1-1,7		60110
Вітрина довжиною 2,09 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Gold 1,1-2,0		64438
Вітрина довжиною 1,29 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Gold D-1,1-1,2		57793
Вітрина довжиною 1,59 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Gold D-1,1-1,5		62788
Вітрина довжиною 1,79 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Gold D-1,1-1,7		67917
Вітрина довжиною 2,09 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Gold D-1,1-2,0		72790
<b>Вітрини BELLUNO шириною 0,9 м з випуклим склом (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>			
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno 0,9-1,2		47816
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno 0,9-1,5		53209
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno 0,9-1,7		57729
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno 0,9-2,0		62396
<b>Вітрини BELLUNO шириною 1,1 м з випуклим склом (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>			
Вітрина довжиною 1,29 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-1,2		50153
Вітрина довжиною 1,59 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-1,5		55764
Вітрина довжиною 1,79 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-1,7		60708
Вітрина довжиною 2,09 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-2,0		66010
Вітрина довжиною 2,49 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-2,5		78208
Вітрина довжиною 1,29 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Belluno D-1,1-1,2		52220
Вітрина довжиною 1,59 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Belluno D-1,1-1,5		63423
Вітрина довжиною 1,79 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Belluno D-1,1-1,7		67917
Вітрина довжиною 2,09 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Belluno D-1,1-2,0		73785
Кутова вітрина внутрішня (+0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno YB 1,1		73721
Кутова вітрина зовнішня (з динамічним охолодженням) (+2...+8°C)	Belluno YH 1,1		71724
<b>Вітрини SORRENTO шириною 1,1 м з випуклим склом (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>			
Вітрина довжиною 1,12 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 1,0		56695
Вітрина довжиною 1,32 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 1,2		58794
Вітрина довжиною 1,62 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 1,5		63789
Вітрина довжиною 1,82 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 1,7		70453
Вітрина довжиною 2,12 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 2,0		77335
Вітрина довжиною 2,52 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 2,4		91658
Вітрина довжиною 1,32 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-1,0		64348
Вітрина довжиною 1,32 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-1,2		66729
Вітрина довжиною 1,62 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-1,5		72617
Вітрина довжиною 1,82 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-1,7		78754
Вітрина довжиною 2,12 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-2,0		86606
Вітрина довжиною 2,52 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-2,4		102566
Кутова вітрина внутрішня (з охолоджуваним боксом) (+2...+8°C)	Sorrento YB-1,1		82157
Кутова вітрина зовнішня (з динамічним охолодженням) (+2...+8°C)	Sorrento YH-1,1		79878
<b>Вітрини Delia шириною 1,2 м з випуклим склом (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>			
Вітрина довжиною 1,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-1,0		53857
Вітрина довжиною 1,3 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-1,2		59263
Вітрина довжиною 1,6 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-1,5		63802
Вітрина довжиною 1,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-1,7		71223
Вітрина довжиною 2,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-2,0		80051
Вітрина довжиною 2,5 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-2,4		99048
Вітрина довжиною 3,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-3,0		111227
Вітрина довжиною 3,7 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-3,6		120105
Вітрина довжиною 1,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-1,0		61125
Вітрина довжиною 1,3 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-1,2		67256
Вітрина довжиною 1,6 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-1,5		72655
Вітрина довжиною 1,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-1,7		79653
Вітрина довжиною 2,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-2,0		89675
Вітрина довжиною 2,5 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-2,4		110957
Вітрина довжиною 3,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-3,0		124612
Вітрина довжиною 3,7 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-3,6		134518
Кутова вітрина внутрішня (без охолоджувального бокса) (+2...+8°C)	Delia YB		85540
Кутова вітрина зовнішня (з динамічним охолодженням) (+2...+8°C)	Delia YH		83139
<b>Вітрини Granada шириною 1,2 м (площа викладки — нержавіюча сталь)</b>			
Вітрина довжиною 2,6 м (0...+8°C)	Granada-2,5		178707
<b>Вітрини кондитерські зі статичним охолодженням (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — оцинкована сталь з білим полімерним покриттям)</b>			
Вітрина кондитерська (довж.1,29 м, шир.0,9 м, вис.1,45 м - 3 полицьки, плоске скло)	Siena-K-0,9-1,2 ПС		51758
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.0,9 м, вис.1,45 м - 3 полицьки, плоске скло)	Siena-K-0,9-1,5 ПС		54782
Вітрина кондитерська (довж.1,79 м, шир.0,9 м, вис.1,45 м - 3 полицьки, плоске скло)	Siena-K-0,9-1,7 ПС		58929
Вітрина кондитерська (довж.1,29 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полицьки, плоске скло)	Siena-K-1,1-1,2 ПС		53479
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полицьки, плоске скло)	Siena-K-1,1-1,5 ПС		56875
Вітрина кондитерська (довж.1,79 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полицьки, плоске скло)	Siena-K-1,1-1,7 ПС		64749
Вітрина кондитерська (довж.1,29 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полицьки, випукле скло)	Siena-K-1,1-1,2 ВС		56542
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полицьки, випукле скло)	Siena-K-1,1-1,5 ВС		59789
Вітрина кондитерська (довж.1,79 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полицьки, випукле скло)	Siena-K-1,1-1,7 ВС		65760

<b>Вітрини кондитерські з динамічним охолодженням (+2...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)</b>		
Вітрина кондитерська (довж.1,29 м, шир.1,12 м, вис.1,45 м - 3 полицки, вис.1,26 м - 2 полицки)	Belluno-K 1,1-1,2	67230
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.1,12 м, вис.1,45 м - 3 полицки, вис.1,26 м - 2 полицки)	Belluno-K 1,1-1,5	75114
Вітрина кондитерська (довж.1,79 м, шир.1,12 м, вис.1,45 м - 3 полицки, вис.1,26 м - 2 полицки)	Belluno-K 1,1-1,7	84763
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.0,92 м, вис.1,45 м - 3 полицки, вис.1,26 м - 2 полицки)	Belluno-K 0,9-1,5	72071
Вітрина кондитерська (довж.1,32 м, шир.1,1 м, вис.1,26 м - 2 полицки)	Sorrento K-1,2	73592
Вітрина кондитерська (довж.1,62 м, шир.1,1 м, вис.1,26 м - 2 полицки)	Sorrento K-1,5	82478
Вітрина кондитерська (довж.1,82 м, шир.1,1 м, вис.1,26 м - 2 полицки)	Sorrento K-1,7	91402
Вітрина кондитерська (довж.0,9 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona - 0,9	61664
Вітрина кондитерська (довж.1,35 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona - 1,4	83280
Вітрина кондитерська (довж.0,9 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona Cube- 0,9	62897
Вітрина кондитерська (довж.1,35 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona Cube- 1,4	84937
Вітрина кондитерська відкрита (довж.0,9 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona Open - 0,9	59982
Вітрина кондитерська відкрита (довж.1,35 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona Open - 1,4	81027
Вітрина кондитерська (довж.0,9 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Ducati - 0,9	65401
Вітрина кондитерська (довж.1,35 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Ducati - 1,4	88326
Вітрина кондитерська (довж.1,01 м, шир.0,72 м, вис.1,56 м — 3 полицки, плоске скло)	Avellina K-0,7-1,0 ПС	64438
Вітрина кондитерська (довж.1,013 м, шир.0,735 м, вис.1,65 м — 3 полицки, плоске скло)	Latina K-0,7-1,0	76533
Вітрина кондитерська (довж.1,286 м, шир.0,735 м, вис.1,65 м — 3 полицки, плоске скло)	Latina K-0,7-1,3	88981
Вітрина кондитерська настільна (довж.0,75 м, шир.0,565 м, вис.0,73 м — 2 полицки)(+4...+10°C)	Latina mini	30598
Шафа кондитерська настільна (довж.0,43 м, шир.0,41 м, вис.0,975 м; +6...+10°C)(3 полицки)	Torino -K- 90C	22650
Шафа кондитерська (довж.0,7 м, шир.0,7 м, вис.2 м; +4...+8°C)	Torino -K- 550C	44259
Шафа кондитерська з поворотними полицками (довж.0,7 м, шир.0,7 м, вис.2 м; +4...+8°C)	Torino -K- 550C ПП	55321
<b>Вітрини з плоским склом RIMINI (до -5°C)</b>		
Вітрина довжиною 1,09 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,0 Н	35220
Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,2 Н	36864
Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,5 Н	41602
Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,7 Н	48092
Вітрина довжиною 2,09 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-2,0 Н	50904
<b>Вітрини з випуклим склом RIMINI (до -5°C)</b>		
Вітрина довжиною 1,09 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,0 ВС	37056
Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,2 ВС	38783
Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,5 ВС	43759
Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,7 ВС	50615
Вітрина довжиною 2,09 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-2,0 ВС	53504
<b>Вітрини SIENA шириною 0,9 м з плоским склом (до -5°C)</b>		
Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,0 ПС	45531
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,2 ПС	47258
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,5 ПС	50018
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,7 ПС	53787
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-2,0 ПС	57241
<b>Вітрини SIENA шириною 0,9 м з випуклим склом (до -5°C)</b>		
Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,0 ВС	47983
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,2 ВС	49787
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,5 ВС	52445
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,7 ВС	56445
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-2,0 ВС	60040
<b>Вітрини SIENA шириною 1,1 м з плоским склом (до -5°C)</b>		
Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,0 ПС	46994
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,2 ПС	48863
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,5 ПС	51938
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,7 ПС	57254
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-2,0 ПС	60200
<b>Вітрини SIENA шириною 1,1 м з випуклим склом (до -5°C)</b>		
Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,0 ВС	49806
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,2 ВС	51668
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,5 ВС	54570
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,7 ВС	60085
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-2,0 ВС	63500
<b>Вітрина SAVONA шириною 1,2 м з випуклим склом (до -5°C)</b>		
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-П-1,2 ВС	56734
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-П-1,5 ВС	60040
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-П-1,7 ВС	66036
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-П-2,0 ВС	69882
Вітрина довжиною 2,49 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-П-2,4 ВС	81656
<b>Вітрини GOLD шириною 1,1 м з випуклим склом (до -5°C)</b>		
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Gold-П-1,1-1,2	53729
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Gold-П-1,1-1,5	58351
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Gold-П-1,1-1,7	63128
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Gold-П-1,1-2,0	67641
<b>Вітрини BELLUNO шириною 0,9 м з випуклим склом (до-5°C)</b>		
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-0,9-1,2	50224
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-0,9-1,5	55880
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-0,9-1,7	60630
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-0,9-2,0	65516
<b>Вітрини BELLUNO шириною 1,1 м з випуклим склом (до-5°C)</b>		
Вітрина довжиною 1,29 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-1,1-1,2	52676
Вітрина довжиною 1,59 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-1,1-1,5	58544
Вітрина довжиною 1,79 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-1,1-1,7	63757
Вітрина довжиною 2,09 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-1,1-2,0	69291
<b>Вітрини SORRENTO шириною 1,1 м з випуклим склом (до-5°C)</b>		
Вітрина довжиною 1,32 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-1,2	61772
Вітрина довжиною 1,62 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-1,5	66993
Вітрина довжиною 1,82 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-1,7	73946
Вітрина довжиною 2,12 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-2,0	81174
Вітрина довжиною 2,52 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-2,4	96223

**Гірки пристінні MODENA (до-5°C )**

Вітрина-гірка холодильна (дл.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м)	Modena-П- 1,0	84821
Вітрина-гірка холодильна (дл.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м)	Modena-П- 1,4	101218
Вітрина-гірка холодильна (дл.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м)	Modena-П- 2,0	120240
<b>Холодильні шафи TORINO</b>		
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 200 л) (0...+8°C )	Torino -200C*	19905
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 200 л) (-5...+5°C )	Torino-П-200C*	25853
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 400 л) (-5...+5°C )	Torino-П-400C*	43283
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 365 л) (0...+8°C )	Torino -365C*	22188
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, скляні двері, об'єм 365 л) (0...+8°C )	Torino-365C* (нерж)	31808
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 365 л) (0...+8°C ) <b>без лайтбокса</b>	Torino -365*	24825
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, скляні двері, об'єм 365 л) (0...+8°C ) <b>без лайтбокса</b>	Torino-365* (нерж)	30413
Холодильна шафа (скляні <b>радиусні</b> двері, об'єм 365 л) (0...+8°C )	Torino -365C*(рад.дв.)	26378
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 365 л) (0...+8°C )	Torino -365Г*	25298
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 365 л) (0...+8°C ) <b>без лайтбокса</b>	Torino -365Г*	24203
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 500 л) (0...+8°C )	Torino -500Г	36934
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 500 л) (0...+8°C )	Torino -500C	37512
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, скляні двері, об'єм 500 л) (0...+8°C )	Torino -500C (нерж)	45974
Шафа для ферментації (нержавіюча сталь, скляні двері, об'єм 500 л) (0...+2°C )(вологість 80%)	Torino -Ф-500C (нерж)	83884
Шафа для ферментації (нержавіюча сталь, скляні двері, об'єм 500 л) (0...+2°C )(вологість 60%) з газовою відтайкою, з нержавіючими решітками	Torino -Ф-500C ГО (нерж)	86997
Холодильна шафа (панорамний задній склопакет, скляні двері, об'єм 500 л) (0...+8°C )	Torino -500CC	40850
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 500 л) (-18°C )	Torino-Н-500Г	42301
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 500 л) (0...+8°C )	Torino-500Г (нерж)	45280
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 700 л) (0...+8°C )	Torino -700Г	38867
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 700 л) (0...+8°C )	Torino -700C	39451
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 700 л) (-18°C )	Torino-Н-700Г	44548
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 700 л) (0...+8°C )	Torino-700Г (нерж)	47656
Низькотемпературна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 700 л) (-18°C )	Torino-Н-700Г (нерж)	53408
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 800 л) (0...+8°C )	Torino -800Г	42385
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 800 л) (0...+8°C )	Torino -800C	42982
Холодильна шафа (скляні двері-купе, об'єм 800 л) (0...+8°C )	Torino -800CK	45062
Холодильна шафа (панорамний задній склопакет, скляні двері-купе, об'єм 800 л) (-5...+5°C ) статика	Torino -П-800ССК	54410
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 800 л) (-18°C )	Torino-Н-800Г	48471
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 800 л) (0...+8°C )	Torino-800Г (нерж)	51803
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 1000 л) (0...+8°C )	Torino-1000Г	53222
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1000 л) (0...+8°C )	Torino-1000Г (нерж)	65253
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 1000 л) (0...+8°C )	Torino-1000C	54140
Холодильна шафа (скляні двері-купе, об'єм 1000 л) (0...+8°C )	Torino -1000CK	56740
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 1000 л) (-18°C )	Torino-Н-1000Г	61061
Низькотемпературна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1000 л) (-18°C )	Torino-Н-1000Г (нерж)	73066
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 1200 л) (0...+8°C )	Torino-1200Г	54346
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1200 л) (0...+8°C )	Torino-1200Г (нерж)	66588
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 1200 л) (0...+8°C )	Torino-1200C	55257
Холодильна шафа (скляні двері-купе, об'єм 1200 л) (0...+8°C )	Torino -1200CK	57915
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 1200 л) (-18°C )	Torino-Н-1200Г	62280
Низькотемпературна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1200 л) (-18°C )	Torino-Н-1200Г (нерж)	74555
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 1400 л) (0...+8°C )	Torino-1400Г	56239
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1400 л) (0...+8°C )	Torino-1400Г (нерж)	69522
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 1400 л) (0...+8°C )	Torino-1400C	57234
Холодильна шафа (скляні двері-купе, об'єм 1400 л) (0...+8°C )	Torino -1400CK	59854
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 1400 л) (-18°C )	Torino-Н-1400Г	64194
Низькотемпературна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1400 л) (-18°C )	Torino-Н-1400Г (нерж)	78279
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 1500 л) (0...+8°C )	Torino-1500Г	67924
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 1800 л) (0...+8°C )	Torino-1800Г	70196
Низькотемпературна шафа на ногах (скляні двері, об'єм 1000 л) (-18°C )	Torino-НН-1000	152282
Низькотемпературна шафа на ногах (скляні двері, об'єм 1600 л) (-18°C )	Torino-НН-1600	209433

\* - дилерська скидка на шафи 200 і 365 літров до 15%

**Гірки пристінні MODENA**

Вітрина-гірка холодильна (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Modena 1,0+	76327
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Modena 1,4+	90451
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Modena 2,0+	109378
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Modena 1,0	80776
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Modena 1,4	96409
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Modena 2,0	114520
Вітрина-гірка холодильна (довж.2,61 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+6...+10°C )	Modena 2,5	148604
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Modena 1,0+ O	79390
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Modena 1,4+ O	94034
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Modena 2,0+ O	114449
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Modena 1,0 O	83858
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Modena 1,4 O	99966
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Modena 2,0 O	119579

**Гірки пристінні MODENA CUBE**

Вітрина-гірка холодильна (довж.1,32 м, шир. 0,97 м, вис.2,1 м) (+2...+8°C )	Modena Cube 1,3	104100
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,945 м, шир. 0,97 м, вис.2,1 м) (+2...+8°C )	Modena Cube 2,0	123676
Вітрина-гірка холодильна (довж. 2,57 м, шир.0,97 м, вис. 2,1 м) (+6...+10°C )	Modena Cube 2,5	159916

**Гірки пристінні Mirano**

Вітрина-гірка холодильна (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Mirano 1,0	83210
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Mirano 1,4	99305
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C )	Mirano 2,0	117955

<b>Вітрини спеціальні та демонстраційні</b>		
Вітрина морозильна острівна (довж. 1,38 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (-18...-24°C)	Paola-1,4	110334
Вітрина морозильна острівна (довж. 1,38 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (-18...-24°C)+суперструктура б/п	Paola-1,4 CC	126224
Вітрина морозильна острівна (довж. 1,98 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (-18...-24°C)	Paola-2,0	130852
Вітрина морозильна острівна (довж. 1,98 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (-18...-24°C)+суперструктура б/п	Paola-2,0 CC	151255
Вітрина демонстраційна (довж. 1,4 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (+2...+8)	Salerno -1,4	71872
Вітрина демонстраційна (довж. 1,9 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (+2...+8)	Salerno -1,9	91902
Вітрина "рыба-на-льду" (довж. 1,56 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (0...-5°C)		72514
Вітрина тепла (довж. 1,32 м, шир. 1,1 м, вис. 1,25 м) (30...90°C)	Sorrento T-1,2	65356
<b>Вітрини морозильні</b>		
Морозильна вітрина Siena довжиною 1,59 м (-15...-18°C)	Siena M 0,9-1,5 BC	56470
Морозильна вітрина Siena довжиною 1,29 м (-15...-18°C)	Siena M 1,1-1,2 BC	69753
Морозильна вітрина Siena довжиною 1,59 м (-15...-18°C)	Siena M 1,1-1,5 BC	73702
Морозильна вітрина Gold довжиною 1,59 м (-15...-18°C)	Gold M 1,1-1,5	80789
Морозильна вітрина Belluno довжиною 1,59 м (-15...-18°C)	Belluno M 1,1-1,5	83120
Морозильна вітрина Sorrento довжиною 1,62 м (-15...-18°C)	Sorrento M -1,5	96422
<b>Скрині морозильні (-15...-18°C)</b>		
Скриня морозильна 200л. з плоским склом	VXT -H- Л -C- 200	17828
Скриня морозильна 300л. з плоским склом	VXT -H- Л -C- 300	19427
Скриня морозильна 400л. з плоским склом	VXT -H- Л -C- 400	22213
Скриня морозильна 500л. з плоским склом	VXT -H- Л -C- 500	24749
Скриня морозильна 200л. з глухою кришкою	VXT -H- Л -Г- 200	17828
Скриня морозильна 300л. з глухою кришкою	VXT -H- Л -Г- 300	19427
Скриня морозильна 400л. з глухою кришкою	VXT -H- Л -Г- 400	22213
Скриня морозильна 500л. з глухою кришкою	VXT -H- Л -Г- 500	24749
Кошик до ларя		462
Комплект роликів поворотних		1374
Скриня морозильна 200л. з плоским склом (с пласт рамкой)	VXT -H- Л -C- 200	18721
Скриня морозильна 300л. з плоским склом (с пласт рамкой)	VXT -H- Л -C- 300	21435
Скриня морозильна 400л. з плоским склом (с пласт рамкой)	VXT -H- Л -C- 400	23350
Боннета-ларь FRIZA довжиною 1,875 м	VXT-Н-Л-С <sub>Б</sub> -600	61593
Боннета-ларь FRIZA довжиною 2,1 м	VXT-Н-Л-С <sub>Б</sub> -750	69792
Боннета-ларь FRIZA довжиною 2,5 м	VXT-Н-Л-С <sub>Б</sub> -1000	77958
Боннета-ларь FRIZA торцевая	VXT-Н-Л-С <sub>Б</sub> -500	68649
Панель верхня для FRIZA довжиною 1,875 м		488
Панель верхня для FRIZA довжиною 2,1 м		552
Панель верхня для FRIZA довжиною 2,5 м		623
Панель бічна для FRIZA		238
Комплект суперструктура островная 1875 для FRIZA		8301
Комплект суперструктура островная 2100 для FRIZA		9084
Комплект суперструктура островная 2500 для FRIZA		9855
Комплект суперструктура пристенная 1875 для FRIZA		5496
Комплект суперструктура пристенная 2100 для FRIZA		5913
Комплект суперструктура пристенная 2500 для FRIZA		6304
<b>Прилавки розрахункові</b>		
Прилавок розрахунковий (довж. 1,05 м, шир. 0,91 м, вис. 0,93 м)	Siena P 0,9	19228
	Belluno P 0,9	19228
Прилавок розрахунковий (довж. 1,05 м, шир. 1,11 м, вис. 0,93 м)	Siena P 1,1	21250
	Gold P 1,1	21250
	Belluno P 1,1	21250
Прилавок розрахунковий кутовий внутрішній	Belluno P 1,1 -УВ	21398
Прилавок розрахунковий (довж. 1,05 м, шир. 1,15 м, вис. 0,93 м)	Sorrento P 1,1	27555