

Ціни на холодильне обладнання РОСС з вбудованим холодильним агрегатом

13.12.2021

№	Найменування	Позначення	Ціна, грн.
Настільні вітрини PARMA Cube (+2...+8°C)			
	Вітрина настільна (+2...+8°C) (довж.1,08 м, шир.0,8 м, вис.0,575 м)	Parma Cube-1,0	31633
	Вітрина настільна (+2...+8°C) (довж.1,58 м, шир.0,8 м, вис.0,575 м)	Parma Cube-1,5	36698
Вітрини з плоским склом РОССИНКА, RIMINI (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — оцинкована сталь з білим полімерним покриттям)			
	Вітрина довжиною 1,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка 1,0	29358
	Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка 1,2	30782
	Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка 1,5	33447
	Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка 1,7	39111
	Вітрина довжиною 2,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка 2,0	41391
	Вітрина довжиною 1,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-1,0 H	32899
	Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-1,2 H	34449
	Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-1,5 H	38859
	Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-1,7 H	44938
	Вітрина довжиною 2,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-2,0 H	47572
	Кольорова основа для Вітрини "Россинка-1,0;1,2;1,5", "RIMINI-1,0; 1,2;1,5"		1141
	Кольорова основа для Вітрини "Россинка-1,7;2,0", "RIMINI-1,7;2,0"		1437
Вітрини з випуклим склом РОССИНКА, RIMINI (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)			
	Вітрина довжиною 1,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка -1,0 ВС	30896
	Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка -1,2 ВС	32370
	Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка -1,5 ВС	35186
	Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка -1,7 ВС	41190
	Вітрина довжиною 2,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Россинка -2,0 ВС	43540
	Вітрина довжиною 1,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini -1,0 ВС	34663
	Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini -1,2 ВС	36232
	Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini -1,5 ВС	40875
	Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini -1,7 ВС	47307
	Вітрина довжиною 2,09 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini -2,0 ВС	49997
Вітрини SIENA шириною 0,9 м з плоским склом (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)			
	Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,0 ПС	42570
	Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,2 ПС	44201
	Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,5 ПС	46759
	Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,7 ПС	50287
	Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-2,0 ПС	53519
Вітрини SIENA шириною 0,9 м з випуклим склом (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)			
	Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,0 ВС	44844
	Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,2 ВС	46526
	Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,5 ВС	49014
	Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,7 ВС	52744
	Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-2,0 ВС	56115
Вітрини SIENA шириною 1,1 м з плоским склом (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)			
	Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,0 ПС	43893
	Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,2 ПС	45638
	Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,5 ПС	48529
	Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,7 ПС	53538
	Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-2,0 ПС	56253
Вітрини SIENA шириною 1,1 м з випуклим склом (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)			
	Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,0 ВС	46551
	Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,2 ВС	48284
	Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,5 ВС	50999
	Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,7 ВС	56152
	Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-2,0 ВС	59346
	Вітрина довжиною 2,49 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-2,5 ВС	69552
Вітрини SIENA CUBE шириною 0,9 м (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)			
	Вітрина довжиною 1,07 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 0,9-1,0	44844
	Вітрина довжиною 1,27 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 0,9-1,2	46526
	Вітрина довжиною 1,57 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 0,9-1,5	49014
	Вітрина довжиною 1,77 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 0,9-1,7	52744
	Вітрина довжиною 2,07 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 0,9-2,0	56115
Вітрини SIENA CUBE шириною 1,1 м (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)			
	Вітрина довжиною 1,07 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 1,1-1,0	46551
	Вітрина довжиною 1,27 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 1,1-1,2	48284
	Вітрина довжиною 1,57 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 1,1-1,5	50999
	Вітрина довжиною 1,77 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 1,1-1,7	56152
	Вітрина довжиною 2,07 м (з охолоджуваним боксом)	Siena Cube 1,1-2,0	59346

Вітрина SAVONA шириною 1,2 м з випуклим склом (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)		
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-1,2 BC	53021
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-1,5 BC	56115
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-1,7 BC	61734
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-2,0 BC	65306
Вітрина довжиною 2,49 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-2,4 BC	76306
Вітрини GOLD шириною 1,1 м з випуклим склом (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)		
Вітрина довжиною 1,29 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Gold 1,1-1,2	50224
Вітрина довжиною 1,59 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Gold 1,1-1,5	54540
Вітрина довжиною 1,79 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Gold 1,1-1,7	58987
Вітрина довжиною 2,09 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Gold 1,1-2,0	63234
Вітрина довжиною 1,29 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Gold D-1,1-1,2	56713
Вітрина довжиною 1,59 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Gold D-1,1-1,5	61614
Вітрина довжиною 1,79 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Gold D-1,1-1,7	66648
Вітрина довжиною 2,09 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Gold D-1,1-2,0	71430
Вітрини BELLUNO шириною 0,9 м з випуклим склом (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)		
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno 0,9-1,2	46923
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno 0,9-1,5	52215
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno 0,9-1,7	56650
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno 0,9-2,0	61230
Вітрини BELLUNO шириною 1,1 м з випуклим склом (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)		
Вітрина довжиною 1,29 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-1,2	49216
Вітрина довжиною 1,59 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-1,5	54722
Вітрина довжиною 1,79 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-1,7	59573
Вітрина довжиною 2,09 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-2,0	64777
Вітрина довжиною 2,49 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-2,5	76747
Вітрина довжиною 1,29 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Belluno D-1,1-1,2	51245
Вітрина довжиною 1,59 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Belluno D-1,1-1,5	62238
Вітрина довжиною 1,79 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Belluno D-1,1-1,7	66648
Вітрина довжиною 2,09 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Belluno D-1,1-2,0	72406
Кутова вітрина внутрішня (+0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno YB 1,1	72343
Кутова вітрина зовнішня (з динамічним охолодженням) (+2...+8°C)	Belluno YH 1,1	70384
Вітрини SORRENTO шириною 1,1 м з випуклим склом (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)		
Вітрина довжиною 1,12 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 1,0	55636
Вітрина довжиною 1,32 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 1,2	57696
Вітрина довжиною 1,62 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 1,5	62597
Вітрина довжиною 1,82 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 1,7	69137
Вітрина довжиною 2,12 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 2,0	75890
Вітрина довжиною 2,52 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 2,4	89946
Вітрина довжиною 1,32 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-1,0	63145
Вітрина довжиною 1,32 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-1,2	65483
Вітрина довжиною 1,62 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-1,5	71260
Вітрина довжиною 1,82 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-1,7	77283
Вітрина довжиною 2,12 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-2,0	84987
Вітрина довжиною 2,52 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-2,4	100649
Кутова вітрина внутрішня (з охолоджуваним боксом) (+2...+8°C)	Sorrento YB-1,1	80622
Кутова вітрина зовнішня (з динамічним охолодженням) (+2...+8°C)	Sorrento YH-1,1	78385
Вітрини Delia шириною 1,2 м з випуклим склом (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)		
Вітрина довжиною 1,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-1,0	52851
Вітрина довжиною 1,3 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-1,2	58156
Вітрина довжиною 1,6 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-1,5	62610
Вітрина довжиною 1,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-1,7	69893
Вітрина довжиною 2,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-2,0	78555
Вітрина довжиною 2,5 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-2,4	97197
Вітрина довжиною 3,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-3,0	109148
Вітрина довжиною 3,7 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-3,6	117861
Вітрина довжиною 1,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-1,0	59983
Вітрина довжиною 1,3 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-1,2	65999
Вітрина довжиною 1,6 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-1,5	71298
Вітрина довжиною 1,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-1,7	78165
Вітрина довжиною 2,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-2,0	87999
Вітрина довжиною 2,5 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-2,4	108883
Вітрина довжиною 3,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-3,0	122283
Вітрина довжиною 3,7 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-3,6	132004
Кутова вітрина внутрішня (без охолоджувального бокса) (+2...+8°C)	Delia YB	83942
Кутова вітрина зовнішня (з динамічним охолодженням) (+2...+8°C)	Delia YH	81585
Вітрини кондитерські зі статичним охолодженням (0...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — оцинкована сталь з білим полімерним покриттям)		
Вітрина кондитерська (довж.1,29 м, шир.0,9 м, вис.1,45 м - 3 полиць, плоске скло)	Siena-K-0,9-1,2 ПС	50791
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.0,9 м, вис.1,45 м - 3 полиць, плоске скло)	Siena-K-0,9-1,5 ПС	53758
Вітрина кондитерська (довж.1,79 м, шир.0,9 м, вис.1,45 м - 3 полиць, плоске скло)	Siena-K-0,9-1,7 ПС	57828
Вітрина кондитерська (довж.1,29 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полиць, плоске скло)	Siena-K-1,1-1,2 ПС	52479
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полиць, плоске скло)	Siena-K-1,1-1,5 ПС	55812
Вітрина кондитерська (довж.1,79 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полиць, плоске скло)	Siena-K-1,1-1,7 ПС	61577
Вітрина кондитерська (довж.1,29 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полиць, випукле скло)	Siena-K-1,1-1,2 ВС	55485
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полиць, випукле скло)	Siena-K-1,1-1,5 ВС	58672
Вітрина кондитерська (довж.1,79 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полиць, випукле скло)	Siena-K-1,1-1,7 ВС	64531

Вітрини кондитерські з динамічним охолодженням (+2...+8°C) (площа викладки та полиця продавця — нержавіюча сталь)			
Вітрина кондитерська (довж.1,29 м, шир.1,12 м, вис.1,45 м - 3 полицки, вис.1,26 м - 2 полицки)	Belluno-K 1,1-1,2		65974
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.1,12 м, вис.1,45 м - 3 полицки, вис.1,26 м - 2 полицки)	Belluno-K 1,1-1,5		73710
Вітрина кондитерська (довж.1,79 м, шир.1,12 м, вис.1,45 м - 3 полицки, вис.1,26 м - 2 полицки)	Belluno-K 1,1-1,7		83179
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.0,92 м, вис.1,45 м - 3 полицки, вис.1,26 м - 2 полицки)	Belluno-K 0,9-1,5		70724
Вітрина кондитерська (довж.1,32 м, шир.1,1 м, вис.1,26 м - 2 полицки)	Sorrento K-1,2		72217
Вітрина кондитерська (довж.1,62 м, шир.1,1 м, вис.1,26 м - 2 полицки)	Sorrento K-1,5		80937
Вітрина кондитерська (довж.1,82 м, шир.1,1 м, вис.1,26 м - 2 полицки)	Sorrento K-1,7		89694
Вітрина кондитерська (довж.0,9 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona - 0,9		60512
Вітрина кондитерська (довж.1,35 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona - 1,4		81724
Вітрина кондитерська (довж.0,9 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona Cube- 0,9		61722
Вітрина кондитерська (довж.1,35 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona Cube- 1,4		83349
Вітрина кондитерська відкрита (довж.0,9 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona Open - 0,9		58861
Вітрина кондитерська відкрита (довж.1,35 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona Open - 1,4		79513
Вітрина кондитерська (довж.0,9 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Ducati - 0,9		64179
Вітрина кондитерська (довж.1,35 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Ducati - 1,4		86676
Вітрина кондитерська (довж.1,01 м, шир.0,72 м, вис.1,56 м — 3 полицки, плоске скло)	Avellina K-0,7-1,0 ПС		63234
Вітрина кондитерська (довж.1,013 м, шир.0,735 м, вис.1,65 м — 3 полицки, випукле скло)	Latina K-0,7-1,0		75103
Вітрина кондитерська (довж.1,286 м, шир.0,735 м, вис.1,65 м — 3 полицки, випукле скло)	Latina K-0,7-1,3		87318
Вітрина кондитерська настільна (довж.0,75 м, шир.0,565 м, вис.0,73 м — 2 полицки)(+4...+10°C)	Latina mini		30026
Шафа кондитерська настільна (довж.0,43 м, шир.0,41 м, вис.0,975 м; +6...+10°C)(3 полицки)	Torino -K- 90C		22227
Шафа кондитерська (довж.0,7 м, шир.0,7 м, вис.2 м; +4...+8°C)	Torino -K- 550C		43433
Шафа кондитерська з поворотними полицками (довж.0,7 м, шир.0,7 м, вис.2 м; +4...+8°C)	Torino -K- 550C ПП		54288
Вітрини з плоским склом RIMINI (до -5°C)			
Вітрина довжиною 1,09 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,0 Н		34562
Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,2 Н		36175
Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,5 Н		40824
Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,7 Н		47194
Вітрина довжиною 2,09 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-2,0 Н		49953
Вітрини з випуклим склом RIMINI (до -5°C)			
Вітрина довжиною 1,09 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,0 ВС		36364
Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,2 ВС		38059
Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,5 ВС		42941
Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,7 ВС		49670
Вітрина довжиною 2,09 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-2,0 ВС		52505
Вітрини SIENA шириною 0,9 м з плоским склом (до -5°C)			
Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,0 ПС		44680
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,2 ПС		46375
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,5 ПС		49084
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,7 ПС		52782
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-2,0 ПС		56171
Вітрини SIENA шириною 0,9 м з випуклим склом (до -5°C)			
Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,0 ВС		47087
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,2 ВС		48857
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,5 ВС		51465
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,7 ВС		55390
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-2,0 ВС		58918
Вітрини SIENA шириною 1,1 м з плоским склом (до -5°C)			
Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,0 ПС		46116
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,2 ПС		47950
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,5 ПС		50967
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,7 ПС		56184
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-2,0 ПС		59076
Вітрини SIENA шириною 1,1 м з випуклим склом (до -5°C)			
Вітрина довжиною 1,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,0 ВС		48876
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,2 ВС		50703
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,5 ВС		53550
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,7 ВС		58962
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-2,0 ВС		62314
Вітрина SAVONA шириною 1,2 м з випуклим склом (до -5°C)			
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-П-1,2 ВС		55674
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-П-1,5 ВС		58918
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-П-1,7 ВС		64802
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-П-2,0 ВС		68576
Вітрина довжиною 2,49 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-П-2,4 ВС		80130
Вітрини GOLD шириною 1,1 м з випуклим склом (до -5°C)			
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Gold-П-1,1-1,2		52725
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Gold-П-1,1-1,5		57261
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Gold-П-1,1-1,7		61948
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Gold-П-1,1-2,0		66377
Вітрини BELLUNO шириною 0,9 м з випуклим склом (до-5°C)			
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-0,9-1,2		49285
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-0,9-1,5		54836
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-0,9-1,7		59498
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-0,9-2,0		64292
Вітрини BELLUNO шириною 1,1 м з випуклим склом (до-5°C)			
Вітрина довжиною 1,29 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-1,1-1,2		51692
Вітрина довжиною 1,59 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-1,1-1,5		57450
Вітрина довжиною 1,79 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-1,1-1,7		62566
Вітрина довжиною 2,09 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-1,1-2,0		67996
Вітрини SORRENTO шириною 1,1 м з випуклим склом (до-5°C)			
Вітрина довжиною 1,32 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-1,2		60569
Вітрина довжиною 1,62 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-1,5		65741
Вітрина довжиною 1,82 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-1,7		72564
Вітрина довжиною 2,12 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-2,0		79658
Вітрина довжиною 2,52 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-2,4		94425

Гірки пристінні MODENA (до-5°C)

Вітрина-гірка холодильна (дл.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м)	Modena-П- 1,0	83236
Вітрина-гірка холодильна (дл.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м)	Modena-П- 1,4	99326
Вітрина-гірка холодильна (дл.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м)	Modena-П- 2,0	117993
Холодильні шафи TORINO		
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 200 л) (0...+8°C)	Torino -200C*	16721
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 200 л) (-5...+5°C)	Torino-П-200C*	21717
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 400 л) (-5...+5°C)	Torino-П-400C*	36358
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 365 л) (0...+8°C)	Torino -365C*	21773
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, скляні двері, об'єм 365 л) (0...+8°C)	Torino-365C* (нерж)	26719
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 365 л) (0...+8°C) без лайтбокса	Torino -365*	20853
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, скляні двері, об'єм 365 л) (0...+8°C) без лайтбокса	Torino-365* (нерж)	25547
Холодильна шафа (скляні радиусні двері, об'єм 365 л) (0...+8°C)	Torino -365C*(рад.дв.)	22158
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 365 л) (0...+8°C)	Torino -365Г*	21250
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 365 л) (0...+8°C) без лайтбокса	Torino -365Г*	20331
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 500 л) (0...+8°C)	Torino -500Г	36244
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 500 л) (0...+8°C)	Torino -500C	36811
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, скляні двері, об'єм 500 л) (0...+8°C)	Torino -500C (нерж)	45115
Шафа для ферментації (нержавіюча сталь, скляні двері, об'єм 500 л) (0...+2°C)(вологість 80%)	Torino -Ф-500C (нерж)	82316
Шафа для ферментації (нержавіюча сталь, скляні двері, об'єм 500 л) (0...+2°C)(вологість 60%) з газовою відтайкою, з нержавіючими решітками	Torino -Ф-500C ГО (нерж)	85372
Холодильна шафа (панорамний задній склопакет, скляні двері, об'єм 500 л) (0...+8°C)	Torino -500CC	40087
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 500 л) (-18°C)	Torino-Н-500Г	41511
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 500 л) (0...+8°C)	Torino-500Г (нерж)	44434
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 700 л) (0...+8°C)	Torino -700Г	38141
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 700 л) (0...+8°C)	Torino -700C	38714
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 700 л) (-18°C)	Torino-Н-700Г	43716
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 700 л) (0...+8°C)	Torino-700Г (нерж)	46765
Низькотемпературна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 700 л) (-18°C)	Torino-Н-700Г (нерж)	52410
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 800 л) (0...+8°C)	Torino -800Г	41593
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 800 л) (0...+8°C)	Torino -800C	42179
Холодильна шафа (скляні двері-купе, об'єм 800 л) (0...+8°C)	Torino -800СК	44220
Холодильна шафа (панорамний задній склопакет, скляні двері-купе, об'єм 800 л) (0...+8°C)	Torino -800ССК	53393
Холодильна шафа (панорамний задній склопакет, скляні двері-купе, об'єм 800 л) (-5...+5°C) статика	Torino -П-800ССК	53393
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 800 л) (-18°C)	Torino-Н-800Г	47565
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 800 л) (0...+8°C)	Torino-800Г (нерж)	50835
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 1000 л) (0...+8°C)	Torino-1000Г	52227
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1000 л) (0...+8°C)	Torino-1000Г (нерж)	64034
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 1000 л) (0...+8°C)	Torino-1000C	53128
Холодильна шафа (скляні двері-купе, об'єм 1000 л) (0...+8°C)	Torino -1000СК	55680
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 1000 л) (-18°C)	Torino-Н-1000Г	59920
Низькотемпературна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1000 л) (-18°C)	Torino-Н-1000Г (нерж)	71701
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 1200 л) (0...+8°C)	Torino-1200Г	53330
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1200 л) (0...+8°C)	Torino-1200Г (нерж)	65344
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 1200 л) (0...+8°C)	Torino-1200C	54225
Холодильна шафа (скляні двері-купе, об'єм 1200 л) (0...+8°C)	Torino -1200СК	56833
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 1200 л) (-18°C)	Torino-Н-1200Г	61117
Низькотемпературна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1200 л) (-18°C)	Torino-Н-1200Г (нерж)	73162
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 1400 л) (0...+8°C)	Torino-1400Г	55188
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1400 л) (0...+8°C)	Torino-1400Г (нерж)	68223
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 1400 л) (0...+8°C)	Torino-1400C	56165
Холодильна шафа (скляні двері-купе, об'єм 1400 л) (0...+8°C)	Torino -1400СК	58735
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 1400 л) (-18°C)	Torino-Н-1400Г	62994
Низькотемпературна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1400 л) (-18°C)	Torino-Н-1400Г (нерж)	76816
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 1500 л) (0...+8°C)	Torino-1500Г	66654
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 1800 л) (0...+8°C)	Torino-1800Г	68885
Низькотемпературна шафа на ногах (скляні двері, об'єм 1000 л) (-18°C)	Torino-НН-1000	149436
Низькотемпературна шафа на ногах (скляні двері, об'єм 1600 л) (-18°C)	Torino-НН-1600	205519

* - дилерская скидка на шкафы 200 и 365 литров до 15%

Гірки пристінні MODENA

Вітрина-гірка холодильна (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,0+	74901
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,4+	88761
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 2,0+	107334
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,0	79267
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,4	94608
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 2,0	112380
Вітрина-гірка холодильна (довж.2,61 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+6...+10°C)	Modena 2,5	145827
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,0+ O	77906
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,4+ O	92277
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 2,0+ O	112311
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,0 O	82291
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,4 O	98098
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 2,0 O	117344

Гірки пристінні MODENA CUBE

Вітрина-гірка холодильна (довж.1,32 м, шир.0,97 м, вис.2,1 м) (+2...+8°C)	Modena Cube 1,3	102155
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,945 м, шир.0,97 м, вис.2,1 м) (+2...+8°C)	Modena Cube 2,0	121364
Вітрина-гірка холодильна (довж.2,57 м, шир.0,97 м, вис.2,1 м) (+6...+10°C)	Modena Cube 2,5	156927

Гірки пристінні Mirano

Вітрина-гірка холодильна (довж.0,996 м, шир.0,695 м, вис.2,16 м) (+2...+8°C)	Mirano 1,0	81655
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,326 м, шир.0,695 м, вис.2,16 м) (+2...+8°C)	Mirano 1,4	97449
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,951 м, шир.0,695 м, вис.2,16 м) (+2...+8°C)	Mirano 2,0	115750

Вітрини спеціальні та демонстраційні			
Вітрина морозильна острівна (довж. 1,38 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (-18...-24°C)	Paola-1,4		108272
Вітрина морозильна острівна (довж. 1,38 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (-18...-24°C)+суперструктура б/п	Paola-1,4 CC		123865
Вітрина морозильна острівна (довж. 1,98 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (-18...-24°C)	Paola-2,0		128407
Вітрина морозильна острівна (довж. 1,98 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (-18...-24°C)+суперструктура б/п	Paola-2,0 CC		148428
Вітрина демонстраційна (довж. 1,4 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (+2...+8)	Salerno -1,4		70529
Вітрина демонстраційна (довж. 1,9 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (+2...+8)	Salerno -1,9		90185
Вітрина "рыба-на-льду" (довж. 1,56 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (0...-5°C)			71159
Вітрина теплова (довж. 1,32 м, шир. 1,1 м, вис. 1,25 м) (30...90°C)	Sorrento T-1,2		64134
Вітрини морозильні			
Морозильна вітрина Siena довжиною 1,59 м (-15...-18°C)	Siena M 0,9-1,5 BC		55415
Морозильна вітрина Siena довжиною 1,29 м (-15...-18°C)	Siena M 1,1-1,2 BC		68450
Морозильна вітрина Siena довжиною 1,59 м (-15...-18°C)	Siena M 1,1-1,5 BC		72324
Морозильна вітрина Gold довжиною 1,59 м (-15...-18°C)	Gold M 1,1-1,5		79280
Морозильна вітрина Belluno довжиною 1,59 м (-15...-18°C)	Belluno M 1,1-1,5		81567
Морозильна вітрина Sorrento довжиною 1,62 м (-15...-18°C)	Sorrento M -1,5		94620
Скрині морозильні (-15...-18°C)			
Скриня морозильна 200л. з плоским склом	VXT -H- Л -C- 200		17496
Скриня морозильна 300л. з плоским склом	VXT -H- Л -C- 300		19064
Скриня морозильна 400л. з плоским склом	VXT -H- Л -C- 400		21798
Скриня морозильна 500л. з плоским склом	VXT -H- Л -C- 500		24287
Скриня морозильна 200л. з глухою кришкою	VXT -H- Л -Г- 200		17496
Скриня морозильна 300л. з глухою кришкою	VXT -H- Л -Г- 300		19064
Скриня морозильна 400л. з глухою кришкою	VXT -H- Л -Г- 400		21798
Скриня морозильна 500л. з глухою кришкою	VXT -H- Л -Г- 500		24287
Кошик до ларя			454
Комплект роликів поворотних			1349
Скриня морозильна 200л. з плоским склом (с пласт рамкой)	VXT -H- Л -C- 200		18371
Скриня морозильна 300л. з плоским склом (с пласт рамкой)	VXT -H- Л -C- 300		20053
Скриня морозильна 400л. з плоским склом (с пласт рамкой)	VXT -H- Л -C- 400		22914
Боннета-ларь FRIZA довжиною 1,875 м	VXT-Н-Л-С _Б -600		60443
Боннета-ларь FRIZA довжиною 2,1 м	VXT-Н-Л-С _Б -750		68488
Боннета-ларь FRIZA довжиною 2,5 м	VXT-Н-Л-С _Б -1000		76501
Боннета-ларь FRIZA торцевая	VXT-Н-Л-С _Б -500		67366
Панель верхня для FRIZA довжиною 1,875 м			479
Панель верхня для FRIZA довжиною 2,1 м			542
Панель верхня для FRIZA довжиною 2,5 м			612
Панель бічна для FRIZA			234
Комплект суперструктура островная 1875 для FRIZA			8146
Комплект суперструктура островная 2100 для FRIZA			8915
Комплект суперструктура островная 2500 для FRIZA			9671
Комплект суперструктура пристенная 1875 для FRIZA			5393
Комплект суперструктура пристенная 2100 для FRIZA			5803
Комплект суперструктура пристенная 2500 для FRIZA			6187
Прилавки розрахункові			
Прилавок розрахунковий (довж. 1,05 м, шир. 0,91 м, вис. 0,93 м)	Siena P 0,9		18869
	Belluno P 0,9		18869
Прилавок розрахунковий (довж. 1,05 м, шир. 1,11 м, вис. 0,93 м)	Siena P 1,1		20853
	Gold P 1,1		20853
	Belluno P 1,1		20853
Прилавок розрахунковий кутовий внутрішній	Belluno P 1,1 -УВ		20998
Прилавок розрахунковий (довж. 1,05 м, шир. 1,15 м, вис. 0,93 м)	Sorrento P 1,1		27040